미래 네트워크 연구시험 망(KOREN) 기반 영상회의 시스템 사용 가이드

program version 4.1.10.11063 document version 2.6



목 차

영상회의 시스템 접속절차	3
영상회의 시스템 로그인 방법	4
로그인 페이지에서 사용자 등록방법	5
회의실 개설방법(공개 회의실 개설)	6
회의실 개설방법(비공개 회의실 개설)	7
회의목록에서 회의실 참가	8
장치 테스트	9
기본화면 (영상회의 모드)	10
참석자 제어	11
참석자 영상 창	12
화면 구성	13
기본 화면 (세미나 모드)	14
참석자 제어	15
영상 창	16









KOREN 홈페이지(http://www.koren.kr) 에서『영상회의 시스템』 버튼 클릭 (※ URL : http://203.255.252.98)

1



웹에서 최초 로그인하면 웹 화면 상단에 Active 설치 여부를 묻는 메시지 바가 나타납니다. 바를 클릭하고 메뉴에서 'ActiveX 컨트롤 설치'를 클릭합니다. 주) 웹 브라우져는 Microsoft IE 6 이상을 사용하기 바랍니다.

(a) w a http://bine.tenme.te/	
DRD BOIL AND BARNO SOD SABO	
ATER TOMAS FACTORY	
n within heredologica, Lie wa with strategies and auch annihit and wenders.	CONTRACTOR OF A STREET OF A DECK OF A DECK OF
IN ANTINA HAMMING CO. LA MAINTE ATTUNE SUI SLOI STUDE N'N BENGAS.	【() 世界()明 世世 오늘 사용가를 4回 () キカ 가는 また(3). 「利益学(3)

2 KOREN 회원 기관에 부여된 ID/PW 입력 후 로그인 한다.

C. C	
	Video Conference System
	한국에 (English) [전국왕] (서영 과
	D Loga PN Loga
	NIA C BERRAUSE E 1088

다음 각 화면에서 [설치] 버튼을 클릭하여 ActiveX를 설치 합니다.











회의실 개설방법(공개 회의실 개설)



 회의실 개설방법(비공개 회의실 개설)







회의 목록에서 참가하고자 하는 회의실에 『참가』버튼을 클릭하여 회의실 입장하게 됨 (해당 PC에서 회의실 처음 참가 할 경우 서버에서 Client 프로그램을 다운로드하여 설치 하게 되므로 처음 접속시 프로그램 다운속도에 따라 다소 시간이 소요될 수 있음. 두 번 째부터 참가 시에는 바로 참가가 가능함)

회의목록			
	2011-10-19	검색	1
Multipoint Conference	TEST Conference	2011-10-11 18:55 ~ 2011-10-31 19:55	참가 문서등록
- Two way Webinar	TEST Seminar	2011-10-11 18:57 ~ 2011-10-31 19:57	참가 문서등록
Personal Telepresence	TEST Personal Telepresence	2011-10-11 18:58 ~ 2011-10-31 19:58	참가 문서등록
Executive Telepresence	TEST Executive Telepresence	2011-10-11 18:59 ~ 2011-10-31 19:59	참가 문서등록

다운로드 되고, 이어서 설치가 시작되며, 설치가 완료되면 『Finish』버튼을 클릭하면 참가하게 됨







화면 상단의 메인 툴바의 [장치테스트]를 클릭하여 회의에 사용하는 스피커,마이크 및 카메라를 테스트 합니다.



오디오/영상 장치 설정		
69	스피커 설정 알맞은 크기로 소리를 조절하시기 바랍니다. 기본 장치 Realtek HD Audio output (또) 스피커 테스트 스피커 볼륨 으로 문화 방지하려면 마이크와 스피커의 거리를 열게 하거나 볼륨을 방게 유지하세요.	
	< 뒤로(B) 다음(N) > 취=	5

오디오/명삼 장치 설정		×
	마이크 설정 압을 마이크 가까이 대고 말을 합니다. 적당한 크기로 마이크 볼륨을 조절하시기 바랍니다. 마이크 선택 Realtek HD Audio Input ♥ 마이크 볼륨 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
	< 뒤로(<u>B</u>) 다음(<u>N</u>) > 취소	

• 스피커 설정

[스피커 테스트] 버튼을 클릭하여 테스트 음향 (둥둥...)을 들으며 스피커 볼륨 바를 좌우로 이 동하여 적당한 크기로 음량을 조절합니다. 설 정이 끝나면 [다음] 버튼을 클릭합니다. (PC의 사운드 오디오 설정을 통해서도 조절 가능합니 다. 자세한 내용은 사용하는 운영체제의 매뉴 얼을 참고 바랍니다.)

• 마이크 설정

입을 마이크에 가까이 대고 말을 하면 녹색 바가 움직이며 마이크 음량을 보여줍니다. 적당한 크기로 조절합니다. 설정이 끝나면 [다음] 버튼을 클릭합니다. (PC의 사운드 오 디오 설정을 통해서도 조절 가능합니다. 자 세한 내용은 사용하는 운영체제의 매뉴얼을 참고 바랍니다.)

주) 마이크 기본설정 버튼 마이크 기본설정 마이크 테스트 시 심한 잡음이나 하울링이 들리면 [마이크 기본설정] 버튼을 클릭한 다 음 테스트를 하기 바랍니다. 소리녹음 기본 장치가 마이크로 되어 있어야 하는데 믹서 (Mixer)로 설정되어 있는 경우 하울링과 같 은 잡음이 발생합니다. 이 버튼을 클릭하면 소리녹음 장치가 믹서에서 마이크로 변경 설정 됩니다.



• 영상장치 설정

자신의 영상이나 회의실의 영상을 전송할 카 메라를 테스트합니다. 정상적으로 설치되어 있으면 왼쪽 그림과 같이 영상이 나타납니다. 영상이 나타나지 않으면 장치 테스트 창을 닫 고 카메라와 연결 장치 등을 확인하고 필요하 다면 카메라 설치를 다시 합니다. 영상이 어 둡거나 색깔이 정상적이지 않으면 [속성] 버 튼을 클릭하면 밝기, 노출, 색상 등을 조절합 니다. 설정이 끝나면 [마침] 버튼을 클릭하여 테스트를 마칩니다.

주) 카메라 속성 조절은 제품에 따라 다를 수 있습니다.





B C C C C C C C C C C C C C		F	TOMMS FACTORY ^{**}	
	er done allenae destracto. wego bose ne esta sizacio. Rowdyo 2492600.	G		

A 메인 툴바

회의 제어권, 화면 구성 제어, 리치 컨텐츠 공유, 장치 테스트 전체 음소거 및 고급 기능 등을 실행할 수 있습니다.

B 로고 창

제품 혹은 회사 로고가 나타납니다.

C 참석자 목록 창

회의 참석 중인 진행자/참석자의 이름과 각종 상태 정보를 볼 수 있습니다.

D 컨텐츠 목록 창

회의 중 사용할 문서, 이미지, 화이트보드 및 동영상 등의 컨텐츠를 등록하고 공유 및 제어를 실행할 수 있습니다.

- E 목록 패널 로고 창(B), 참석자 목록 창(C) 및 컨텐츠 목록 창(D)으로 구성되어 있는 패널입니다.
- F 컨텐츠 영역 회의 중 공유되는 컨텐츠 내용이 표시되는 영역입니다.
- G 채팅 창 회의 참석자와 문자 채팅을 할 수 있습니다.
- H 참석자 영상 창 참석자 영상이 나타나며 참석자 관련 제어 기능을 실행할 수 있습니다.
- Ⅰ 상태 표시줄 컨텐츠 제목, 참관자(View) 수, 실시간 데이터 송수신 양, 남은 회의 시간 등의 정보를 볼 수 있습니다.

참석자 제어

참석자 목록 창에서는 참석자와 각 참석자의 상태를 볼 수 있으며 툴바 아이콘을 클릭하여 참석자 권한과 영상/음성 제어 등의 관리를 수행합니다.



아이콘 설명

ď	제어권이 있는 참석자
	공유권이 있는 참석자
•	제어권/공유권이 없는 참석자
•	참석자 영상/음성이 켜진/꺼진 상태 (클릭 시 영상이 꺼짐/켜짐)
\bigcirc	참석자(회의실)가 좌우상하 회전/줌(Pan/Tilt/Zoom) 기능이 있는 카메라 사용 시.
	그리기 권한이 있으며 그리기 색깔을 표시
	색이 없는 경우 그리기 권한이 없음을 의미
	발언 중 표시 (발언 중일 때 녹색 바가 움직이며 클릭 시 음소거 상태로 바뀜.)
	마이크 음소거 상태. (클릭 시 음소거 상태 해제됨.)

참석자 영상 창

참석자의 영상이 표시되는 영역으로 각 참석자의 기호나 용도에 맞게 다양한 형태로 영상 크기 및 배열을 변 경할 수 있습니다. 제어권자는 동기화 버튼을 클릭하여 참석자 영상 창을 변경할 수 있으며 제어(공유)권이 없는 참석자는 영상 창 화면을 변경해도 다른 참석자의 화면에 영향을 주지 않습니다



화면 구성

메인 툴바에서 화면구성을 클릭하면 다양한 화면 레이아웃을 선택할 수 있는 메뉴가 나타납니다. 제어권자의 선택에 따라 참석자들의 화면은 제어권자의 화면에 동기화 됩니다. 단, 참석자는 제어권자나 다른 참석자의 화면에 영향을 주지 않으면서 자신들의 환경과 기호에 따라 자유롭게 화면 구성을 선택할 수 있습니다.





기본 화면(세미나 모드)

A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 0 X
В		
C	(14.4 m m) (17.2 m m)	
D	Image: Constraint of the	G
E	12364-09 (2004 NS 928)10194 E449 19400 1236600 Owent R058 78 847751 19400 (135600 (Notwelly)) E4493400	TOMMS FACTORY [®]

A 메인 툴바

회의 제어권, 화면 제어, 리치 컨텐츠 공유, 장치 테스트 및 고급 기능 등을 실행할 수 있습니다.

- B 영상 창 참석자 영상을 볼 수 있습니다.
- C 참석자 목록 창 회의 참석 중인 진행자와 참석자의 이름과 각종 상태 정보를 볼 수 있습니다.
- D 컨텐츠 목록 창 회의 중 사용할 컨텐츠를 등록하고 공유할 수 있습니다.
- E 채팅 창 회의 참석자와 문자 채팅을 할 수 있습니다.
- F 제어 패널

영상 창(B), 참석자 목록 창(C), 컨텐츠 목록 창(D) 및 채팅 창(E)으로 구성되어 있으며 회의를 제어하는 주요 기능들이 있는 패널입니다.

- G 컨텐츠 영역 회의 중 공유되는 컨텐츠가 표시됩니다.
- H 상태 표시줄 참관자(Viewer) 수, 실시간 데이터 송수신 양 및 남은 회의 시간 등의 정보를 볼 수 있습니다



참석자 제어

제어권이나 공유권을 갖는 참석자(진행자)만이 다른 참석자를 제어할 수 있습니다. 주) 고정발언자 지정/해제 버튼은 회의 개설 시 고정 발언자로 지정된 참석자에게만 나타납니다.



참석자 퇴장 등의 제어를 할 수 있습니다.



영상 창



수) 이름표와 음량 소설 바는 바우스를 영상 위대 올려 놓으면 나타납니다.

로컬 영상 (발언 대기)	진행자를 포함한 모든 참석자의 로컬 영상이 나타나며 회의 참석자들에게 영상이 노출되지 않습니다.	
현재 발언자	현재 말을 하고 있는 발언자의 영상이 나타납니다.	
이전 발언자	현재 발언자 바로 이전에 말을 한 발언자의 영상이 나타납니다.	
영상 잠금 버튼	영상 좌측 상단의 자물쇠 아이콘을 클릭하면 현재 발언자나 이전 발언자의 영상 위치가 고정됩니다. 제어권(혹은 공유권)을 가진 참석자만이 영상 잠 금 기능을 사용할 수 있습니다.	
	*영상이 잠긴 상태 🖻 🛛 *영상이 풀린 상태 🖻	
통화 시작 바	진행자에 의해 잠금이 걸리지 않는 한 모든 참석자들이 사용할 수 있으며 발언을 하기 전에 반드시 클릭해야만 회의 참석 중인 모든 참석자에게 자신 의 영상/음성을 송출할 수 있습니다. 다시 클릭을 하면 영상/음성 송출이 중단됩니다.	
	영상이 송출되지 않을 때는 '통화 시작'으로, 영상이 송출될 때는 '((통화 중))'으로 각각 바 위에 표시됩니다.	
통화 시작 바 잠금 버 튼	제어권(혹은 공유권)을 가진 참석자(진행자)만이 사용할 수 있는 기능으로 다른 참석자들이 자신들의 영상을 송출하지 못하도록 통화 시작 바를 잠그 는 버튼입니다. *잠금이 풀린 상태 🕼 *잠금이 걸린 상태	